［法第８条の３第２項］

作 成 日：令和 8 年 5 月 25 日

施 設 名：鹿足郡不燃物処理組合一般廃棄物最終処分場

令和 8 年 4 月　一般廃棄物処理施設維持管理記録［最終処分場］

対象期間：令和 8 年 4 月 1 日　～　令和 8 年 4 月 30 日

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量［規則第４条の５の２第４号イ］

種　　類	数　　量　（ｔ）
可燃ごみ	（　　／月）
不燃ごみ	4 月分　累計 16.41　（ 16.41 ） （ 16.41 ／月）
粗大ごみ	（　　／月）
し尿等汚泥	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）

水質検査の実施状況と措置（月１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地下水（上流）	地下水（下流）
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和 8 年 4 月 22 日	令和 8 年 4 月 22 日	令和 8 年 4 月 22 日
検査結果が得られた日	令和 8 年 5 月 13 日	令和 8 年 5 月 13 日	令和 8 年 5 月 13 日
電気伝導率※4		3.2mS／m	7.3mS／m
塩化物イオン濃度※4		3.9mg/l	3.6mg/l
水素イオン濃度	7.0（PH）20℃		
生物化学的酸素要求量	15mg/l		
化学的酸素要求量			
浮遊物質量	2.0mg/l		
窒素含有量	23mg/l		
異状の有無		無	無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異状の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検［規則第４条の５の２第４号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ］

	擁　壁　等	遮　水　工	調　整　池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量 年１回以上測定
点　検　日	令和 8 年 4 月 30 日	令和 8 年 4 月 30 日	令和 8 年 4 月 30 日	令和 8 年 4 月 30 日	年　月　日	
異状の有無	無	無	無	無		測　定　日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果

※１　処分場の平面図に位置を明示すること。　※２　異状が認められた場合のみ記入すること。　※３　単位を記入すること。

［法第８条の３第２項］

作 成 日：令和８年６月15日

施 設 名：鹿足郡不燃物処理組合一般廃棄物最終処分場

令和８年５月　一般廃棄物処理施設維持管理記録［最終処分場］

対象期間：令和８年５月１日　～　令和８年５月31日

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量［規則第４条の５の２第４号イ］

種　　類	数　　量　（ｔ）
可燃ごみ	（　　／月）
不燃ごみ	5月分　累計 0.00　（ 16.41 ） （ 8.20 ／月）
粗大ごみ	（　　／月）
し尿等汚泥	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）

水質検査の実施状況と措置（月１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地下水（上流）	地下水（下流）
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和８年５月20日	令和８年５月20日	令和８年５月20日
検査結果が得られた日	令和８年６月３日	令和８年６月３日	令和８年６月３日
電気伝導率※4		3.7mS／m	6.6mS／m
塩化物イオン濃度※4		3.7mg/l	3.4mg/l
水素イオン濃度	7.4（PH）20℃		
生物化学的酸素要求量	2.2mg/l		
化学的酸素要求量			
浮遊物質量	1.7mg/l		
窒素含有量	22mg/l		
異状の有無		無	無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異状の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検［規則第４条の５の２第４号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ］

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量 年１回以上測定
点　検　日	令和８年５月29日	令和８年５月29日	令和８年５月29日	令和８年５月29日	年　月　日	
異状の有無	無	無	無	無		測　定　日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果

※１　処分場の平面図に位置を明示すること。

※２　異状が認められた場合のみ記入すること。

※３　単位を記入すること。

［法第８条の３第２項］

作 成 日：令和８年７月９日

施 設 名：鹿足郡不燃物処理組合一般廃棄物最終処分場

令和８年６月　一般廃棄物処理施設維持管理記録［最終処分場］

対象期間：令和８年６月１日　～　令和８年６月30日

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量［規則第４条の５の２第４号イ］

種　　類	数　　量　（ｔ）
可燃ごみ	（　　／月）
不燃ごみ	６月分　累計 18.69　（　35.10　） （ 11.70　／月）
粗大ごみ	（　　／月）
し尿等汚泥	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）

水質検査の実施状況と措置（月１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地下水（上流）	地下水（下流）
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和８年６月17日	令和８年６月17日	令和８年６月17日
検査結果が得られた日	令和８年７月１日	令和８年７月１日	令和８年７月１日
電気伝導率※4		4.4mS／m	7.7mS／m
塩化物イオン濃度※4		3.3mg/l	3.3mg/l
水素イオン濃度	7.7（PH）20℃		
生物化学的酸素要求量	1.0mg/l		
化学的酸素要求量			
浮遊物質量	0.5mg/l		
窒素含有量	22.0mg/l		
異状の有無		無	無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異状の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検［規則第４条の５の２第４号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ］

	擁　壁　等	遮　水　工	調　整　池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量 年１回以上測定
点　検　日	令和８年６月30日	令和８年６月30日	令和８年６月30日	令和８年６月30日	年　月　日	
異状の有無	無	無	無	無		測　定　日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日 測定結果

※１　処分場の平面図に位置を明示すること。

※２　異状が認められた場合のみ記入すること。

※３　単位を記入すること。

［法第８条の３第２項］

作 成 日：令和８年８月12日

施 設 名：鹿足郡不燃物処理組合一般廃棄物最終処分場

令和８年７月　一般廃棄物処理施設維持管理記録［最終処分場］

対象期間：令和８年７月１日　～　令和８年７月31日

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量［規則第４条の５の２第４号イ］

種　　類	数　　量　（ｔ）
可燃ごみ	（　　／月）
不燃ごみ	7月分　累計 6.10　（ 41.20 ） （ 10.30 ／月）
粗大ごみ	（　　／月）
し尿等汚泥	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）

水質検査の実施状況と措置（月１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地下水（上流）	地下水（下流）
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和８年７月22日	令和８年７月22日	令和８年７月22日
検査結果が得られた日	令和８年８月５日	令和８年８月５日	令和８年８月５日
電気伝導率※4		3.2mS／m	7.9mS／m
塩化物イオン濃度※4		3.4mg/l	3.2mg/l
水素イオン濃度	7.8（PH）20℃		
生物化学的酸素要求量	1.2mg/l		
化学的酸素要求量			
浮遊物質量	0.9mg/l		
窒素含有量	26.0mg/l		
異状の有無		無	無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異状の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検［規則第４条の５の２第４号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ］

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量 年１回以上測定
点　検　日	令和８年７月28日	令和８年７月28日	令和８年７月28日	令和８年７月28日	年　月　日	
異状の有無	無	無	無	無		測　定　日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日 測定結果

※１　処分場の平面図に位置を明示すること。

※２　異状が認められた場合のみ記入すること。

※３　単位を記入すること。

［法第８条の３第２項］

作 成 日：令和８年９月７日

施 設 名：鹿足郡不燃物処理組合一般廃棄物最終処分場

令和８年８月　一般廃棄物処理施設維持管理記録［最終処分場］

対象期間：令和８年８月１日　～　令和８年８月31日

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量［規則第４条の５の２第４号イ］

種　　類	数　　量　（ｔ）
可燃ごみ	（　　／月）
不燃ごみ	８月分　　累計 5.51　　（　46.71　） （ 9.34　／月）
粗大ごみ	（　　／月）
し尿等汚泥	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）

水質検査の実施状況と措置（月１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地下水（上流）	地下水（下流）
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和８年８月18日	令和８年８月18日	令和８年８月18日
検査結果が得られた日	令和８年９月１日	令和８年９月１日	令和８年９月１日
電気伝導率※4		5.6mS／m	7.9mS／m
塩化物イオン濃度※4		3.8mg/l	3.3mg/l
水素イオン濃度	7.5（PH）20℃		
生物化学的酸素要求量	1.9mg/l		
化学的酸素要求量			
浮遊物質量	1.1mg/l		
窒素含有量	26.0mg/l		
異状の有無		無	無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異状の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検［規則第４条の５の２第４号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ］

	擁　壁　等	遮　水　工	調　整　池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量 年１回以上測定
点　検　日	令和８年８月24日	令和８年８月24日	令和８年８月24日	令和８年８月24日	年　月　日	
異状の有無	無	無	無	無		測　定　日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日 測定結果

※１　処分場の平面図に位置を明示すること。　※２　異状が認められた場合のみ記入すること。　※３　単位を記入すること。

［法第８条の３第２項］

作 成 日：令和 8 年 10 月 13 日

施 設 名：鹿足郡不燃物処理組合一般廃棄物最終処分場

令和８年９月　一般廃棄物処理施設維持管理記録［最終処分場］

対象期間：令和８年９月１日　～　令和８年９月30日

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量［規則第４条の５の２第４号イ］

種　　類	数　　量　（ｔ）
可燃ごみ	（　　／月）
不燃ごみ	９月分　累計 6.50　（ 53.21 ） （ 8.87 ／月）
粗大ごみ	（　　／月）
し尿等汚泥	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）

水質検査の実施状況と措置（月１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地下水（上流）	地下水（下流）
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和 8 年 9 月 9 日	令和 8 年 9 月 9 日	令和 8 年 9 月 9 日
検査結果が得られた日	令和 8 年 9 月 28 日	令和 8 年 9 月 28 日	令和 8 年 9 月 28 日
電気伝導率※4		6.8mS／m	7.4mS／m
塩化物イオン濃度※4		3.7mg/l	3.4mg/l
水素イオン濃度	7.7（PH）20℃		
生物化学的酸素要求量	1.2mg/l		
化学的酸素要求量			
浮遊物質量	1.7mg/l		
窒素含有量	32.0mg/l		
異状の有無		無	無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり
採取年月日	令和 8 年 9 月 9 日	令和 8 年 9 月 9 日	令和 8 年 9 月 9 日
検査結果が得られた日	令和 8 年 11 月 4 日	令和 8 年 11 月 4 日	令和 8 年 11 月 4 日
水質検査結果	別添検査結果のとおり	別添検査結果のとおり	別添検査結果のとおり
異状の有無		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検［規則第４条の５の２第４号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ］

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量 年１回以上測定
点　検　日	令和 8 年 9 月 29 日	令和 8 年 9 月 29 日	令和 8 年 9 月 29 日	令和 8 年 9 月 29 日	年　月　日	測　定　日 令和 8 年 9 月 30 日
異状の有無	無	無	無	無		
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	測定結果 1108.6 ㎥

※１　処分場の平面図に位置を明示すること。

※２　異状が認められた場合のみ記入すること。

※３　単位を記入すること。

［法第８条の３第２項］

作 成 日：令和 8 年 11 月 16 日
施 設 名：鹿足郡不燃物処理組合一般廃棄物最終処分場

令和 8 年 10 月　一般廃棄物処理施設維持管理記録［最終処分場］

対象期間：令和 8 年 10 月 1 日　～　令和 8 年 10 月 31 日

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量［規則第４条の５の２第４号イ］

種　　類	数　　量　（ｔ）
可燃ごみ	（　　／月）
不燃ごみ	10 月分　　累計 8.49　　（　61.70　） （ 8.81　／月）
粗大ごみ	（　　／月）
し尿等汚泥	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）

水質検査の実施状況と措置（月１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地下水（上流）	地下水（下流）
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和 8 年 10 月 21 日	令和 8 年 10 月 21 日	令和 8 年 10 月 21 日
検査結果が得られた日	令和 8 年 11 月 4 日	令和 8 年 11 月 4 日	令和 8 年 11 月 4 日
電気伝導率※4		7.6mS／m	8.2mS／m
塩化物イオン濃度※4		3.7mg/l	3.3mg/l
水素イオン濃度	7.5（PH）20℃		
生物化学的酸素要求量	0.8mg/l		
化学的酸素要求量			
浮遊物質量	0.7mg/l		
窒素含有量	32.0mg/l		
異状の有無		無	無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異状の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検［規則第４条の５の２第４号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ］

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量 年１回以上測定
点　検　日	令和 8 年 10 月 28 日	令和 8 年 10 月 28 日	令和 8 年 10 月 28 日	令和 8 年 10 月 28 日	年　月　日	
異状の有無	無	無	無	無		測　定　日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	測定結果

※１　処分場の平面図に位置を明示すること。　　※２　異状が認められた場合のみ記入すること。　　※３　単位を記入すること。