

令和8年4月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [最終処分場]  
対象期間：令和8年4月1日 ～ 令和8年4月30日

作成日：令和8年5月25日  
施設名：鹿足郡不燃物処理組合一般廃棄物最終処分場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則第4条の5の2第4号イ]

| 種類      | 数量 (t)                                   |
|---------|------------------------------------------|
| 可燃ごみ    | ( /月)                                    |
| 不燃ごみ    | 4月分 累計<br>16.41 ( 16.41 )<br>( 16.41 /月) |
| 粗大ごみ    | ( /月)                                    |
| し尿等汚泥   | ( /月)                                    |
| その他 ( ) | ( /月)                                    |
| その他 ( ) | ( /月)                                    |
| その他 ( ) | ( /月)                                    |
| その他 ( ) | ( /月)                                    |

水質検査(有害物質)の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

|                     | 放流水      | 地下水等     |
|---------------------|----------|----------|
| 採取場所                |          |          |
| 採取年月日               |          |          |
| 検査結果が得られた日          |          |          |
| 水質検査結果              |          |          |
| 異状の有無               |          |          |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容※2 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |

水質検査の実施状況と措置 (月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

|                    | 放流水          | 地下水 (上流)  | 地下水 (下流)  |
|--------------------|--------------|-----------|-----------|
| 採取場所               | 別添図のとおり※1    | 別添図のとおり※1 | 別添図のとおり※1 |
| 採取日                | 令和8年4月22日    | 令和8年4月22日 | 令和8年4月22日 |
| 検査結果が得られた日         | 令和8年5月13日    | 令和8年5月13日 | 令和8年5月13日 |
| 電気伝導率※4            |              | 3.2mS/m   | 7.3mS/m   |
| 塩化物イオン濃度※4         |              | 3.9mg/l   | 3.6mg/l   |
| 水素イオン濃度            | 7.0 (PH) 20℃ |           |           |
| 生物化学的酸素要求量         | 15mg/l       |           |           |
| 化学的酸素要求量           |              |           |           |
| 浮遊物質量              | 2.0mg/l      |           |           |
| 窒素含有量              | 23mg/l       |           |           |
| 異状の有無              |              | 無         | 無         |
| 必要な措置を講じた日付とその内容※2 |              | 令和 年 月 日  | 令和 年 月 日  |

施設の点検 [規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

|                         | 擁壁等       | 遮水工       | 調整池       | 浸出液処理設備   | 防凍措置  | 残余容量<br>年1回以上測定 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------------|
| 点検日                     | 令和8年4月30日 | 令和8年4月30日 | 令和8年4月30日 | 令和8年4月30日 | 年 月 日 |                 |
| 異状の有無                   | 無         | 無         | 無         | 無         |       | 測定日<br>年 月 日    |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2 | 年 月 日     | 年 月 日     | 年 月 日     | 年 月 日     | 年 月 日 | 測定結果            |

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。      ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。      ※3 単位を記入すること。

令和8年5月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [最終処分場]  
対象期間：令和8年5月1日 ～ 令和8年5月31日

作成日：令和8年6月15日  
施設名：鹿足郡不燃物処理組合一般廃棄物最終処分場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則第4条の5の2第4号イ]

| 種類      | 数量 (t)                                 |
|---------|----------------------------------------|
| 可燃ごみ    | ( /月)                                  |
| 不燃ごみ    | 5月分 累計<br>0.00 ( 16.41 )<br>( 8.20 /月) |
| 粗大ごみ    | ( /月)                                  |
| し尿等汚泥   | ( /月)                                  |
| その他 ( ) | ( /月)                                  |
| その他 ( ) | ( /月)                                  |
| その他 ( ) | ( /月)                                  |
| その他 ( ) | ( /月)                                  |

水質検査(有害物質)の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

|                     | 放流水      | 地下水等     |
|---------------------|----------|----------|
| 採取場所                |          |          |
| 採取年月日               |          |          |
| 検査結果が得られた日          |          |          |
| 水質検査結果              |          |          |
| 異状の有無               |          |          |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容※2 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。 ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置 (月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

|                    | 放流水          | 地下水 (上流)  | 地下水 (下流)  |
|--------------------|--------------|-----------|-----------|
| 採取場所               | 別添図のとおり※1    | 別添図のとおり※1 | 別添図のとおり※1 |
| 採取日                | 令和8年5月20日    | 令和8年5月20日 | 令和8年5月20日 |
| 検査結果が得られた日         | 令和8年6月3日     | 令和8年6月3日  | 令和8年6月3日  |
| 電気伝導率※4            |              | 3.7mS/m   | 6.6mS/m   |
| 塩化物イオン濃度※4         |              | 3.7mg/l   | 3.4mg/l   |
| 水素イオン濃度            | 7.4 (PH) 20℃ |           |           |
| 生物化学的酸素要求量         | 2.2mg/l      |           |           |
| 化学的酸素要求量           |              |           |           |
| 浮遊物質量              | 1.7mg/l      |           |           |
| 窒素含有量              | 22mg/l       |           |           |
| 異状の有無              |              | 無         | 無         |
| 必要な措置を講じた日付とその内容※2 |              | 令和 年 月 日  | 令和 年 月 日  |

施設の点検 [規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

|                         | 擁壁等       | 遮水工       | 調整池       | 浸出液処理設備   | 防凍措置  | 残余容量<br>年1回以上測定 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------------|
| 点検日                     | 令和8年5月29日 | 令和8年5月29日 | 令和8年5月29日 | 令和8年5月29日 | 年 月 日 |                 |
| 異状の有無                   | 無         | 無         | 無         | 無         |       | 測定日<br>年 月 日    |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2 | 年 月 日     | 年 月 日     | 年 月 日     | 年 月 日     | 年 月 日 | 測定結果            |

※3 単位を記入すること。

令和8年6月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [最終処分場]  
対象期間：令和8年6月1日 ～ 令和8年6月30日

作成日：令和8年7月9日  
施設名：鹿足郡不燃物処理組合一般廃棄物最終処分場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則第4条の5の2第4号イ]

| 種類      | 数量 (t)                                   |
|---------|------------------------------------------|
| 可燃ごみ    | ( /月)                                    |
| 不燃ごみ    | 6月分 累計<br>18.69 ( 35.10 )<br>( 11.70 /月) |
| 粗大ごみ    | ( /月)                                    |
| し尿等汚泥   | ( /月)                                    |
| その他 ( ) | ( /月)                                    |
| その他 ( ) | ( /月)                                    |
| その他 ( ) | ( /月)                                    |
| その他 ( ) | ( /月)                                    |

水質検査(有害物質)の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

|                     | 放流水      | 地下水等     |
|---------------------|----------|----------|
| 採取場所                |          |          |
| 採取年月日               |          |          |
| 検査結果が得られた日          |          |          |
| 水質検査結果              |          |          |
| 異状の有無               |          |          |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容※2 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。 ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置 (月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

|                    | 放流水          | 地下水 (上流)  | 地下水 (下流)  |
|--------------------|--------------|-----------|-----------|
| 採取場所               | 別添図のとおり※1    | 別添図のとおり※1 | 別添図のとおり※1 |
| 採取日                | 令和8年6月17日    | 令和8年6月17日 | 令和8年6月17日 |
| 検査結果が得られた日         | 令和8年7月1日     | 令和8年7月1日  | 令和8年7月1日  |
| 電気伝導率※4            |              | 4.4mS/m   | 7.7mS/m   |
| 塩化物イオン濃度※4         |              | 3.3mg/l   | 3.3mg/l   |
| 水素イオン濃度            | 7.7 (PH) 20℃ |           |           |
| 生物化学的酸素要求量         | 1.0mg/l      |           |           |
| 化学的酸素要求量           |              |           |           |
| 浮遊物質量              | 0.5mg/l      |           |           |
| 窒素含有量              | 22.0mg/l     |           |           |
| 異状の有無              |              | 無         | 無         |
| 必要な措置を講じた日付とその内容※2 |              | 令和 年 月 日  | 令和 年 月 日  |

施設の点検 [規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

|                         | 擁壁等       | 遮水工       | 調整池       | 浸出液処理設備   | 防凍措置  | 残余容量<br>年1回以上測定 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------------|
| 点検日                     | 令和8年6月30日 | 令和8年6月30日 | 令和8年6月30日 | 令和8年6月30日 | 年 月 日 |                 |
| 異状の有無                   | 無         | 無         | 無         | 無         |       | 測定日<br>年 月 日    |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2 | 年 月 日     | 年 月 日     | 年 月 日     | 年 月 日     | 年 月 日 | 測定結果            |

※3 単位を記入すること。

令和8年7月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [最終処分場]  
対象期間：令和8年7月1日 ～ 令和8年7月31日

作成日：令和8年8月12日  
施設名：鹿足郡不燃物処理組合一般廃棄物最終処分場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則第4条の5の2第4号イ]

| 種類      | 数量 (t)                                  |
|---------|-----------------------------------------|
| 可燃ごみ    | ( /月)                                   |
| 不燃ごみ    | 7月分 累計<br>6.10 ( 41.20 )<br>( 10.30 /月) |
| 粗大ごみ    | ( /月)                                   |
| し尿等汚泥   | ( /月)                                   |
| その他 ( ) | ( /月)                                   |
| その他 ( ) | ( /月)                                   |
| その他 ( ) | ( /月)                                   |
| その他 ( ) | ( /月)                                   |

水質検査(有害物質)の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

|                     | 放流水      | 地下水等     |
|---------------------|----------|----------|
| 採取場所                |          |          |
| 採取年月日               |          |          |
| 検査結果が得られた日          |          |          |
| 水質検査結果              |          |          |
| 異状の有無               |          |          |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容※2 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |

水質検査の実施状況と措置 (月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

|                    | 放流水          | 地下水 (上流)  | 地下水 (下流)  |
|--------------------|--------------|-----------|-----------|
| 採取場所               | 別添図のとおり※1    | 別添図のとおり※1 | 別添図のとおり※1 |
| 採取日                | 令和8年7月22日    | 令和8年7月22日 | 令和8年7月22日 |
| 検査結果が得られた日         | 令和8年8月5日     | 令和8年8月5日  | 令和8年8月5日  |
| 電気伝導率※4            |              | 3.2mS/m   | 7.9mS/m   |
| 塩化物イオン濃度※4         |              | 3.4mg/l   | 3.2mg/l   |
| 水素イオン濃度            | 7.8 (PH) 20℃ |           |           |
| 生物化学的酸素要求量         | 1.2mg/l      |           |           |
| 化学的酸素要求量           |              |           |           |
| 浮遊物質量              | 0.9mg/l      |           |           |
| 窒素含有量              | 26.0mg/l     |           |           |
| 異状の有無              |              | 無         | 無         |
| 必要な措置を講じた日付とその内容※2 |              | 令和 年 月 日  | 令和 年 月 日  |

施設の点検 [規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

|                         | 擁壁等       | 遮水工       | 調整池       | 浸出液処理設備   | 防凍措置  | 残余容量<br>年1回以上測定 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------------|
| 点検日                     | 令和8年7月28日 | 令和8年7月28日 | 令和8年7月28日 | 令和8年7月28日 | 年 月 日 |                 |
| 異状の有無                   | 無         | 無         | 無         | 無         |       | 測定日<br>年 月 日    |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2 | 年 月 日     | 年 月 日     | 年 月 日     | 年 月 日     | 年 月 日 | 測定結果            |

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。      ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。      ※3 単位を記入すること。

令和8年8月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [最終処分場]  
対象期間：令和8年8月1日 ～ 令和8年8月31日

作成日：令和8年9月7日  
施設名：鹿足郡不燃物処理組合一般廃棄物最終処分場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則第4条の5の2第4号イ]

| 種類      | 数量 (t)                                 |
|---------|----------------------------------------|
| 可燃ごみ    | ( /月)                                  |
| 不燃ごみ    | 8月分 累計<br>5.51 ( 46.71 )<br>( 9.34 /月) |
| 粗大ごみ    | ( /月)                                  |
| し尿等汚泥   | ( /月)                                  |
| その他 ( ) | ( /月)                                  |
| その他 ( ) | ( /月)                                  |
| その他 ( ) | ( /月)                                  |
| その他 ( ) | ( /月)                                  |

水質検査(有害物質)の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

|                     | 放流水      | 地下水等     |
|---------------------|----------|----------|
| 採取場所                |          |          |
| 採取年月日               |          |          |
| 検査結果が得られた日          |          |          |
| 水質検査結果              |          |          |
| 異状の有無               |          |          |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容※2 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。 ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置 (月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

|                    | 放流水          | 地下水 (上流)  | 地下水 (下流)  |
|--------------------|--------------|-----------|-----------|
| 採取場所               | 別添図のとおり※1    | 別添図のとおり※1 | 別添図のとおり※1 |
| 採取日                | 令和8年8月18日    | 令和8年8月18日 | 令和8年8月18日 |
| 検査結果が得られた日         | 令和8年9月1日     | 令和8年9月1日  | 令和8年9月1日  |
| 電気伝導率※4            |              | 5.6mS/m   | 7.9mS/m   |
| 塩化物イオン濃度※4         |              | 3.8mg/l   | 3.3mg/l   |
| 水素イオン濃度            | 7.5 (PH) 20℃ |           |           |
| 生物化学的酸素要求量         | 1.9mg/l      |           |           |
| 化学的酸素要求量           |              |           |           |
| 浮遊物質               | 1.1mg/l      |           |           |
| 窒素含有量              | 26.0mg/l     |           |           |
| 異状の有無              |              | 無         | 無         |
| 必要な措置を講じた日付とその内容※2 |              | 令和 年 月 日  | 令和 年 月 日  |

施設の点検 [規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

|                         | 擁壁等       | 遮水工       | 調整池       | 浸出液処理設備   | 防凍措置  | 残余容量<br>年1回以上測定 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------------|
| 点検日                     | 令和8年8月24日 | 令和8年8月24日 | 令和8年8月24日 | 令和8年8月24日 | 年 月 日 |                 |
| 異状の有無                   | 無         | 無         | 無         | 無         |       | 測定日<br>年 月 日    |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2 | 年 月 日     | 年 月 日     | 年 月 日     | 年 月 日     | 年 月 日 | 測定結果            |

※3 単位を記入すること。